PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF COPIES OF TRANSLATION OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 72.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

TANIGAWA, Hidejiro Tanigawa and Associates Iwata Building, 6F 5-12, Iidabashi 4-chome Chiyoda-ku Tokyo 102-0072 JAPON



Date of malling (day/month/year)
15 May 2001 (15.05.01)

Applicant's or agent's file reference
99PF187-PCT

International application No.
PCT/JP99/03427

JAPON

IMPORTANT NOTIFICATION

International filing date (day/month/year)
25 June 1999 (25.06.99)

Applicant

KYOWA MEDEX CO., LTD. et al

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

EP,AU,CA,CN,CZ,NO,NZ,PL,RO,SK,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

EA,BG,BR,HU,ID,IL,IN,KR,MX,SG,SI,UA,VN,ZA

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland **Authorized officer**

Eliott Peretti

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35 Form PCT/IB/338 (July 1996)

4022153

PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

From th INTERNATIONAL BUREAU

To:

TANIGAWA, Hidejiro Tanigawa and Associates Iwata Building, 6F 5-12, Iidabashi 4-chome Chiyoda-ku Tokyo 102-0072 JAPON

بر بر روز

Date of mailing (day/month/year)

04 January 2001 (04.01.01)

Applicant's or agent's file reference

99PF187-PCT

Applicant

.; }

IMPORTANT INFORMATION

International application No.

International filing date (day/month/year) 25 June 1999 (25.06.99)

Priority date (day/month/year)

PCT/JP99/03427

KYOWA MEDEX CO., LTD. et al

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE National:AU,BG,CA,CN,CZ,IL,KR,NO,NZ,PL,RO,SK,US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM
National:BR,HU,ID,IN,MX,SG,SI,UA,VN,ZA

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/332 (September 1997)

3744498

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To: TANIGAWA, Hidejiro

From the INTERNATIONAL BUREAU

Tanigawa, Hidejiro
Tanigawa and Associates
Iwata Building, 6F

5-12, lidabashi 4-chome Chiyoda-ku

Tokyo 102-0072 JAPON



ASSOCIATES

Date of mailing (day/month/year)

04 January 2001 (04.01.01)

Applicant's or agent's file reference

99PF187-PCT

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP99/03427

International filing date (day/month/year)
25 June 1999 (25.06.99)

Priority date (day/month/year)

Applicant

KYOWA MEDEX CO., LTD. et al



Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
AU,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

BG,BR,CA,CN,CZ,EA,EP,HU,ID,IL,IN,MX,NO,NZ,PL,RO,SG,SI,SK,UA,VN,ZA

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 04 January 2001 (04.01.01) under No. WO 01/01145

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent international Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38





(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 99PF187-PCT	. –	告の送付通知様式(PCT/TSA/220)を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP99/03427	国際出願日 (日.月.年) 25.06.99	優先日 (日.月.年)						
出願人(氏名又は名称)	協和メデックス株式会社							
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される	査報告を法施行規則第41条(PCT18 る。	条)の規定に従い出願人に送付する。						
この国際調査報告は、全部で3	ページである。 							
□ この調査報告に引用された先行打	支術文献の写しも添付されている。 							
	くほか、この国際出願がされたものに基 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査							
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の 面による配列表	配列表に基づき国際調査を行った。						
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表	₹						
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表							
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブルディスクに	こよる配列表						
□ 出願後に提出した書面によ	る配列表が出願時における国際出願の開	開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述						
書の提出があった。								
[_] 醤面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキシフルティスクによる配	C列表に記録した配列か问一である音の除地 ・						
2. 調求の範囲の一部の調査な	ができない(第 I 欄参照)。							
3. 党明の単一性が欠如してい	いる(第Ⅱ欄参照)。							
4. 発明の名称は X 出席	頭人が提出したものを承認する。							
□ 次1	こ示すように国際調査機関が作成した。	·						
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
5. 要約は 🗓 出版	頭人が提出したものを承認する。							
		第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。						
6. 要約書とともに公表される図は、 第図とする。		☑ なし						
	類人は図を示さなかった。							
· □ 本[図は発明の特徴を一層よく表している。							

 A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl° G01N33/552, 33/551, 33/543 B. 調査を行った分野 	
	· .
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))	
Int. Cl° G01N33/552, 33/551, 33/543	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの	
日本国実用新案公報 1922-1996年	
日本国公開実用新案公報 1971-1999年	
日本国登録実用新案公報 1994-1999年 日本国実用新案登録公報 1996-1999年	
- 日本国実用新案登録公報 1996-1999年 	
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)	
の BB 本上 7 1. 50 よと ム フ ナ共	
C. 関連すると認められる文献 引用文献の	 関連する
	請求の範囲の番号
Y JP, 4-279664, A (ローヌープーラン・シミ) 5. 10月. 1992 (05. 10. 92) & EP, 436450, A	1~.17
Y JP, 4-356527, A (ローヌープーラン・シミ) 10.12月.1992(10.12.92) & EP, 435785, A	1~17
Y JP, 4-232858, A (ベーリンガー マンハイム ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング) 21.8月.1992(21.08.92) & EP, 468481, A	14~17
▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別組	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す。もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理 該文献のみで発明 られるもの 該文献と他の1以 明である組合せに
国際調査を完了した日 27.08.99 国際調査報告の発送日 27.08.99	.09.99
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 亀 田 宏 之 (日)	2月 9015

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 6-123739, A (ダイキン工業株式会社) 6.5月.1994 (06.05.94) (ファミリーなし)	1 4~1.7
	· .	
		,
ن		
		n n

特許協力条約に基づく国際出願

国際出版母語	11111111111111111111111111111111111111
	DCT
विद्या १९७८ १८ १८ १८ १८	25.6.99
(중단점)	受領中
出始人又は代理人の客類記号	

願書	[2	5, 6, 99				
川瀬人は、この国際出頭が野路の名	(受付日)					
and the second s	出版人又は代理人の音類記号 (希望する場合、最大12年) 99PF187-PCT					
第1個 発明の名物:						
免疫測定用担体及びそれを用いた免疫測定用	月固相	•				
第 11 相對 25 期頃人						
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名件を記載)	; あて名は郵便香等及び四名も記載)	この機に記載した者は、 発明者でもある。				
協和メデックス株式会社 KYOWA MEDEX CO., I	_TD.	北廷番号:				
' 〒104-0042 東京都中央区入船二丁目1番1号		03-3297-8101				
	240	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
1-1, Irifune 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-00	J42 Japan _.	加入電信委号:				
·						
^{国設(图名):} 日本国 JAPAN	^{住所 (国名)} : 日本国 JA	PAN				
この個に記載した者は、次の 対定国についての出版人である: すべての指定国	全くすべての指定區 黒国のみ	- 追紀撰に記載した指定国				
第111欄 その他の出願人又は発明者						
氏名(名称)及びあて名:(柱・名の類に配収;佐人は公式の完全な名称を記載	; あて名は鄭便置号及び国名も記載)	この似に記載した者は 次に該当する:				
熊沢 俊明 KUMAZAWA Toshiaki	•	出版人のみである。				
〒192-0031 日本国東京都八王子市小宮町 5 株式会社エスアールエル八王子ラボラトリーF		X 出版人及び発明者である。				
c/o Hachioji Laboratories of SRL, INC., 51, Komiya-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-0	0031 JAPAN	差明者のみである。 <i>(ここにレ用を付したとき</i> は、以下に起入しないこと)				
^{喧舞(阎条):} 日本国 JAPAN	^{住所(四名)} : 日本国 J	APAN				
この機に記載した者は、次の 指定限についての出版人である: すべての指定図 米凶を8	全くすべての相定国 X 米国のみ	直記機に記載した潜走国				
X その他の出願人又は発明者が被禁に記載されている。						
第7個 代型人又は共通の代数者、通知の	のあて名					
次に記載された者は、国際機関において出顧人のために行動する:	X 代理人	共通の代表者				
正名(名称)及びあて名: <i>(姓・名の順に配破;佐人は公式の完全な名称を記載</i>	: あて名は郵便番号及び図名も記載)	電話番号:				
8854 弁理士 谷川 英次郎 TANIGAWA Hi	dejiro	03-3238-9182				
〒102-0072 日本国東京都千代田区飯田橋47 谷川国際特許事務所	「目5番12号岩田ビル6階	03-3238-9183				
TANIGAWA AND ASSOCIATES, 6F, Iwata Bldg. 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072 JAPA		加入宣信番号:				
通知のためのあて名:代明人又は共通の代表者が選係されておらず、上紀代	今内に特に通知が送付されるあて名を記載して	いる場合は、レ印を付す。				

第11個の続き その他の出觸人文は発明を	<u>-</u>					
この結果を使用しないときは、この用紙を顧客に含めないこと。						
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の斯に記載:住人は公式の完全な名所を記載:	あて名は郵便番号及び国名も記載)	この概に記載した者は、				
田上 浩明 TAGAMI Hiroaki		次には当する:				
〒192-0031 日本国東京都八王子市小宮町51 株式会社エスアールエル八王子ラボラトリー内						
c/o Hachioji Laboratories of SRL, INC., 51, Komiya-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-00	31 JAPAN	発射者のみである。 (ここにレ刷を付したとき は、以下に記入しないこと)				
図路(図名): 日本国 JAPAN	供所 (四名): 日本国	JAPAN				
この概に記載した者は、次の	くすべての搭定図 X 米図のみ	- 追記欄に記載した指定関				
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:世人は公式の完全な名称を記載:	あて名は郵便器母及び国名も記載)	この機に記載した者は、 次に該当する:				
「⟩木谷 孔保 KIYA Yoshiyasu I		出組入のみである。				
〒192-0031 日本国東京都八王子市小宮町51 株式会社エスアールエル八王子ラボラトリー内		出紙人及び発明者である。				
c/o Hachioji Laboratories of SRL, INC., 51, Komiya-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-003	1 JAPAN	受明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に起入しないこと)				
^{国籍(图名):} 日本国 JAPAN	^{住所(図名)} : 日本国 JA	PAN				
この欄に記載した者は、次の 横定国についての出略人である: すべての標定国 米国を除	くすべての指定国 X 米国のみ	- 追記機に記載した間定国				
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の版に記載; 近人は公式の完全な名称を記載; 横浜 裕明 YOKOHAMA Hiroaki	あて名は郵便番号及び国名も記載)	この機に記載した者は、 次に鉄当する:				
│ │ 〒411-0932 日本国静岡県駿東郡長泉町南一色字 │ 協和メデックス株式会社 協和メデックス研究所		出版人のみである。				
<u> </u>		X 出版人及び発明者である。				
c/o Kyowa Medex Research Laboratories, KYOWA MEDEX CO., LTD., 600-1, Aza-Kamiyamaji, Minamiishiki, Nagaizu Sunto-gun, Shizuoka 411-0932 Japan	mi-cho,	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に起入しないこと)				
^{(g fg (D/4)} : 日本国 JAPAN	^{住所 (四名)} : 日本国 、	JAPAN				
この樹に配載した者は、次の 桁定関についての出験人である: すべての指定国 米国を除	くすべての措定国 X 米国のみ	道記機に記載した指定国				
では、(名称) & U あて名: (姓・名の頃に記載: 世人は公式の完全な名称を記載: 森 秀治 MORI Hideharu	あて名は郵便書号及び囚名も記載)	この個に記載した者は、 次に終当する:				
│ │ 〒411-0932 日本国静岡県駿東郡長泉町南一色字	上山地600番1	出版人のみである。				
協和メデックス株式会社 協和メデックス研究所						
The state of the s		X 山船人及び発明者である。				
c/o Kyowa Medex Research Laboratories, KYOWA MEDEX CO., LTD., 600-1, Aza-Kamiyamaji, Minamiishiki, Nagaizu Sunto-gun, Shizuoka 411-0932 Japan	内	 X 出額人及び発明者である。 契明者のみである。 (ここにレ印をけしたとき) は、以下に起入しないこと) 				
c/o Kyowa Medex Research Laboratories, KYOWA MEDEX CO., LTD., 600-1, Aza-Kamiyamaji, Minamiishiki, Nagaizu Sunto-gun, Shizuoka 411-0932 Japan	内 mi-cho, ^{(i:所 (四名)} : 日本国 J/	見明さのみである。				
c/o Kyowa Medex Research Laboratories, KYOWA MEDEX CO., LTD., 600-1, Aza-Kamiyamaji, Minamiishiki, Nagaizu Sunto-gun, Shizuoka 411-0932 Japan	mi-cho,	型明者のみである。 (ここにレ刷を付したとさ は、以下に起入しないこと)				

3 ,							ж.							
•••	•	-	• •	•••	•	••	٠.	•	•	• •	•	•		_

第111個の続き その他の問題人又は発明者	Ę.	
この校英を使用しないときは、この		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:佐人は公式の完全な名称を記載:	あて名は郵便器分及び図名も記載)	この側に記載した者は、
松森 繁 MATSUMORI Shigeru		次に接当する:
〒411-0932 日本国静岡県駿東郡長泉町南一色字	ことはth600番1	出稿人のみである。
協和メデックス株式会社 協和メデックス研究所	· 工田/2000 留 ! f内	<u>.</u>
		X 出版人及び英明者である。
c/o Kyowa Medex Research Laboratories.		
KYOWA MEDEX CO., LTD.,		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
600-1, Aza-Kamiyamaji, Minamiishiki, Nagaizu	umi-cho,	は、以下に起入しないこと)
Sunto-gun, Shizuoka 411-0932 Japan		
「MSF (LG名): 日本国 JAPAN	(E.所 (四名): 日本国 JA	PAN
この際に記載した者は、次の 掛定国についての出婚人である: すべての指定国 米国を除	くすべての指定国 X 米国のみ	当記欄に記載した指定国
氏名 (名称) 及びあて名: (於·名の順に記載: 进入以公式の完全な名称を記載:		この欄に記載した答は、
Į,		次に放当する:
		・・・出順人のみである。
		山順人及び免明者である。
		見明者のみである。
		(ここにレ引き付したとき は、以下に起入しないこと)
·	·	Markey Career
(C) (C) (C)		
四符 (囚名) :	性所(四名):	
この側に記載した者は、次の 指定際についての出解人である: すべての檔定国 米因を除い	くすべての樹定国 米国のみ	追記機に記載した指定因
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:佐人は公式の完全な名称を記載:	化大名は斯便音号及び图名も影成)	この催に記載した者は、
		次に数当する:
		出版人のみである。
.		出版人及び発明者である。
)		
		発明者のみである。
·		(ここにレ印を付したとき は、以下に起えしないこと)
国际(图名):	住所(旧名):	
この個に記載した者は、次の オペての指定国 米国を除り	くすべての標定園 米国のみ	
指定国についての出版人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の頃に定収: 法人は公式の完全な名称を記載:。		追記機に記載した指定国 この機に記載した者は、
		次に該当する:
		出願人のみである。
	i	
		川順人及び発明者である。
·	•	発明者のみである。
		(ここにレAIをけしたとさ は、以下にお入しないこと)
	100	
(N語 (A4名) :	(比所 <i>(四本)</i> :	
この個に記載した者は、次の すべての指定国 米国を除く	大べての設定国 国家間のファイ	一
情報はこのでものはいいである:		

503 V H#I	1周702指定									
現10 4.9(2)	の規定に基づき次の指定を行う(送当する口にレ印を付すこと: ダ	かなくとも1つの口にレ利を付すこと)、								
しょころは すぐきょく	'l'= '									
□ ^ P		M ガンピア Gambia. 14 IS ケニア Kenye, L. S レット Lesotho. スクジランド Swaziland, U G クガンタ Uganda. 2 W ジンパブに 1の目								
X 10 ^	ニューーラシンア 45-18年 : 人 M アルメニア Armenia。 A と アゼルバイジャン Azerbaijan。 13 Y ベラルーン Helarus。 K Ci キルギス Kyrgyzstan。 K と カザフスタン Kazakhstan。 M ID モルドヴァ Kepublic of Moldova。 12 U ロシア Kussian Federation。 T J タジキスタン Tajikistan。 T M トルクメニスタン Turkmeniatan。 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の履行国 である他の国									
X i≎ r∍	当ー・ロ シンド40分付行: A T オーストリア Austria, 13 匹 ベルギー Bolgium, C f-1 and I. I スイス及びリヒテンシュタイン Svitzerland and Liechtenstein, C Y キプロス Cyprus, D 圧 ドイツ Germany, ID K デンマーク Denmark, IC S スペイン Smain, IF I フィンランド Finland, IF IR フランス France, G I3 英国 United Kingdom, C IR ギリシャ Greece, I Fo アイルランド Ireland, I T イタリア Italy, L U ルクセンブルグ Luxembourg, NA C モナコ Monaco, N I. オラング Notherlands, IP Tボルトガル Portugal, S ID スウェーデン Swedon, 及びローロッパ特許条約と特許協力条約の確約目である他の国									
	へ 〇 A P I 中戸下に: I3 IF ブルキナ・ファソ Burkina Faso、 B J ベナン Benin、 C IF 中央アフリカ Central African Republic。 C G コンゴー Congo、 C I コートジボアール Cóted Ivoire。 C M カメルーン Comercion。 G A カボン Gubon、 C IV ギニア Cuinca、 G W ギニア・ビサオ Guinua-Bissau、 M II、マリ Beli、 M IR モーリタニア Mauritania。 IV II ニジェール Niger。 S IV セオガル Senegal。 T ID チャード Chad。 IF G トーゴー Togo、及びアフリカ知的所有権機構のメンバー国と特許協力条約の締約国である他の国(他の種類の保護又は取扱いを求める場合には収象上に配載する)									
	〒(他の簡単の保護又は収扱いを求める場合には点線上に記載する)									
	アルバニア Albania	I_ I_ IR リベリア Liberia								
MAE	アルメニア Armenia	L'S レント Eesotho								
AT	オーストリア Austria	L T リトアニア Lithuania								
	オーストラリア Australia	L U ルクセンブルグ Luxembourg								
	アゼルバイジャン Azorbaljen	L V 5 h d i r Latvia								
L BA	ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia and Herzegovina	MD モルドヴァ Republic of Moldovs								
	***************************************	MG マグガスカル Wedaguscar								
	パルバドス Barbados	【 ■ M M マケドニアロユーゴースラヴィア共和国 The former Yugosluv Republic of Macedoniu								
	プルガリア Bulgaria	***************************************								
X 13 15	ブラジル Brazil	■ M M モンゴル Mongolia								
	ベラルーシ Belarus	□ MW マラウイ Malavi								
	カナダ Canada	▼ M× メキシコ Mexico								
	and L. I スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein	NO J-hoz- Norway								
		■ N Z ==-・ジーランド New Zealand								
	中国 China	IP L ポーランド Poland								
	キューバ Cuba	□ 17 T ポルトガル Portugal								
X C Z	チェッコ Czech Republic	X R O N-V=7 Romania								
☐ DE	ドイツ Germany	RU DV7 Russian Foderation								
DK	デンマーク Donmark	□ S D スーザン Sudan								
E E	エストニア Estonia	□ S E スウェーデン Sweden								
JES	スペイン Spain	図 S G シンガポール Singapore								
FI	フィンランド Finland	S I AUTET Slovenia								
GB	英恒 United Kingdom	X S K ZD 77 FT Slovakia								
	グレナダ Grenada	□ S L シエラ・レオーネ Sierra Leone								
GE	グルジア Georgia	T J タジキスタン Tajikistan								
Ш С H	ガーナ Ghana	□ T M トルクメニスタン Turkmenistan								
CM	ガンピア Gambia	TR Turkey								
1-1 1S	クロアチア Croatia	□ 「 「 トリニダッド・トバゴ Trinidad and Tobago								
	ハンガリー Hungary	X U A ウクライナ Ukraine								
	インドネシア Indonesis	UG ウガンダ Uganda								
X 1 1-	イスラエル lsreel	文US 米国 United States of America								
	インド India									
	アイスランド (ce)and	□ U Z ウズベキスタン Uzbekistan								
[] I»	日本 Jupun	X V N ヴィエトナム Viol Nam								
K 13	ケニア Kenys	□ Y U ユーゴースラヴィア Yugoslavia								
□ K €	キルギス Kyrgyzsten	□ えw ジンバブエ Zimbabwe								
□ K 1>	北切針 Democratic People's Republic of Korea	下の口は、この様式の施行後に特許協力条約の締約団となった団を指定 (国								
□ K IR	♦\$[i] Kepublic of Korea	内特許のために)するためのものである								
□ K Z	カザフスタン Kazekhstan	図 ZA.南アフリカ共和国 South Africa								
	セント・ルシア Saint Lucia									
□ 1. K	スリ・ランカ Sri Lanka									

情定の確認の议者:相顧人は、上記の指定に加えて、規則 4、9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の情定を行う。ただし、この议 者から随く音の表示を追起機にした国は、特定から飲かれる。相顧人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が終過する 前にその確認がなされない情定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを収まする。 (指定の確認は、指定を存定する過却 の展出と指定手数料及び確認手数料の納付からなる。この確認は、優先日から15月収内に受視事所へ提出しなければならない。)

5	*
•	R

¥

先の出稿日	先の出版番号		火 の 出 脳	
(II. A. 4)		国内组织: 图 北	広城州殿 : 本広域省行名	国际山道 : 受理官庁名
(1)				
(2).				
(3)				
事務局へ送付することを、	受理官庁(日本関特許庁の長	出される受理官庁に対して提出され は、出版整額の認証経本を作成し 官)に対して開来している。 : 先の出記を行った工業所有権の保証		ともしヶ国を追記値に表示し
NASSEL (MN4. 10	ウ(b)(ii)) 。 道記欄を参照。 			
15 人工 有限	•	T		
园 医线 的	ISA)の選択	少さ 0つ 割割 3至 2章 3段 0つ 3年 国際国金融関によって既に英語文	ドリブ判 8尚 3人 ; 当 8亥 10点 マスは飛来されている誓合)	金の服会 (先の別金)
		出版日 (日、月、年)	出版番号	閏名(又は広坡官庁)
· ISA/ J				
所令型 EM EM EM EM St	:出願の言語			
の国際切断の用紙の枚数は次の	_ _	駅出版には、以下にチェックした音 1071		
版答 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		X 手数科計算用紙	— :	第VI間の()の番号を記載する
明和書(配列炎を除く)・・・ 請求の範囲 ・・・・・・・	' ' ' '	X)納付する手数料に相当する特許 印紙を貼付した書面		
受約者 •••••	2 - 1	X 国際事務局の口座への扱込みを 証明する書面	\$)	(翻訳に使用した言語名を記し
	' - - ' -	■ 別個の記名押印された委任状 ■ 包括委任状の写し	7. 新託した微生物以 8. ヌクレオチド又は	は他の生物材料に関する香面
明細 の配列後・・・・・・		紀名押印(墨名)の説明書	(フレキシブルデ	ノミノ版配列表 ィスク) <i>・詳細に記載する)</i>
-				armical act y Gy
おきとともに扱示する図面:	22 枚	国際出版の使用書語名: 日:	**************************************	
		Beautiful and Color Colo		
	の記名押印			
人の氏名(名称)を記載し、そ	·OKEMATS.			
谷川 英次	次部(邓)H理 ED技士			
. 国際出願として提出された書	類の実際の受理の日	一 受理官庁記入権	16	. 2. 國語
・国際川嶽として提出された森	See at the straight of the see and the see and		-,	
	・郊を備先する沿坂又は関面で、 ・のの実際の受理の日(訂正日)			l-cond
・特許協力条約第11条(2)に				―― 不近國的がある
. 山脇人により特定された	1 S A / J P	16.	K払いにつき、国際調査機関に	-
		製造用写しを	さ送付していない	
		- 国際事務周記入	24 11 1	

45 M

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	24	MARS	2000	1
WiPO			PCT	

出願人又は代理人 の告類記号 99PF187-PCT	今後の手続きにつ		報告の送付通知(様式PCT/ 16)を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP99/03427	国際出願日(日.月.年)	25.06.99	優先日 (日.月.年)
国際特許分類 (IPC) Int	. C1' G01N3	3/552, 33/5	51, 33/543
出願人 (氏名又は名称) 協利	ロメデックス株式会社	±	
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	国際予備審査報告を	生施行規則第57条(P(CT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表案	紙を含めて全部で _	3 ~-:	<i>う</i> からなる。
□ この国際予備審査報告には、M 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で	。明細書、請求の範 実施細則第607号	囲及び/又は図面も添作 ・参照)	も礎とされた及び/又はこの国際予備審 すされている。
3. この国際予備審査報告は、次の内容	字を含む。		
I X 国際予備審査報告の基礎			
II 優先権			
Ⅲ Ⅲ 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性につ	いての国際予備審査報	告の不作成
IV 第明の単一性の欠如			•
V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明	る新規性、進歩性に	又は産業上の利用可能性	Eについての見解、それを裏付けるため
VI ある種の引用文献			
VI 国際出願の不備			
VII 国際出願に対する意見			
国際予備審査の請求書を受理した日		国際予備審査報告を作	F成した日
25.06.99			10.03.00

有

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について 文献及び説明	の法第12条	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解				
			•	•	

請求の範囲

請求の範囲 1~17

進歩性 (IS) 請求の範囲 10~13

 請求の範囲
 10~13
 有

 請求の範囲
 1~9、14~17
 無

 産業上の利用可能性 (IA)
 請求の範囲
 1~17
 有

 請求の範囲
 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲1~9

新規性(N)

文献1: JP, 4-279664, A (ローヌープーラン・シミ) 5. 10月. 1 992 (05. 10. 92) 文献2: JP, 4-356527, A (ローヌープーラン・シミ) 10. 12月. 1992 (10. 12. 92)

文献1には、免疫測定用担体としてオルガノポリシロキサンが記載されており、文献2には、オルガノヒドロゲノポリシロキサンが記載されている。 基体上にコーテイングしたものは当業者にとって自明である。

請求の範囲10~13

基体として、ガラス・石英・セラミックスや、多孔性であることは国際調査報告で 列記したいずれの文献にも記載されておらず当業者にとって自明でもない。

請求の範囲14~17

文献3: JP, 4-232858, A (ベーリンガー マンハイム ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング) 21.8月.1992(21.08.92)

文献3には免疫測定用担体に、免疫反応物質を結合し、界面活性剤によりブロッキングした免疫測定用固相が記載されている。 担体に表面が疎水性材料を用いることは当業者にとって自明である。

1.		国際予備審査報	報告の基礎 		
1.	. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)				
	X	出願時の国際	奈出願書類	•	
		明細書	第 ペー		
		明細書	第	_	
		明細書	第 べー	ジ、 付の書簡と共に提出されたもの	
	Ш	請求の範囲	第	出願時に提出されたもの	
		請求の範囲		PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの	
		請求の範囲	第	国际「加番堂の請求者と共に促出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの	
	П	図面	第ページ	ジ/図、 出願時に提出されたもの	
	ب	図面	第	ジ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの	
		図面	第	ン/図、 付の書簡と共に提出されたもの	
		明細書の配列	列表の部分 第 ページ	ジ、 出願時に提出されたもの	
	_		列表の部分 第ペー:	ジ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの	
		明細書の配列	列表の部分 第ペー	ジ、	
2.	1	:記の出願書類	頂の言語は、下記に示す場合を除くほ	か、この国際出願の言語である。	
	Ŧ	記の書類は、	下記の言語である	語である。	
	٢	国際調査の	のために提出された PCT規則23.1 ((h) にいう 細 訳文の言語	
	ř		則48.3(b)にいう国際公開の言語		
	Ĺ	=	審査のために提出されたPCT規則5	5.2または55.3にいう翻訳文の言語	
3.	- -	の国際出願は	は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を	含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。	
		_			
	ر ر	-n	出願に含まれる售面による配列表 出願し世に提出されたコンセン・ブッ	d	
	L	=	出願と共に提出されたフレキシブルラ		
	L	_	、この国際予備審査(または調査)を		
		_		機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表	
	L	」 四段依に1		こおける国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	
		書面による	る配列表に記載した配列とフレキシス	ブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述	
		書の提出な			
4.	一補		記の書類が削除された。	_	
		明細書	第ペーシ	<i>'</i>	
	님		第		
	LJ	図面	図面の第	_ ベージ/図	
5.		この国際予備	龍審査報告は、補充欄に示したように	、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら	
		れるので、そ	の補正がされなかったものとして作	成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上	
		記1. におけ	ける判断の際に考慮しなければならず	、本報告に依付する。)	

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 99PF187-PCT	FOR FURTHER ACT		ationofTransmittalofInternational Preliminary in Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP99/03427	International filing date 25 June 1999	• •	Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or G01N 33/552, 33/551, 33/543	national classification and	IPC	
Applicant	KYOWA MEDE	X CO., LTD.	
 and is transmitted to the applicant This REPORT consists of a total of the applicant This report is also accompanies. 	according to Article 36. of 3 sheets, in the sheets of sheets, in the sheets of sheets of this report and/or sheets of the Administrative Instruction	ncluding this cover leets of the descript containing rectific ns under the PCT).	national Preliminary Examining Authority sheet. ion, claims and/or drawings which have been ations made before this Authority (see Rule
IV Lack of unity of in V Reasoned stateme citations and explications and explications. VI Certain document. VII Certain defects in	t of opinion with seard to nvention In tunder Article 35(2) with anations supporting such sta	novelty, inventive s regard to novelty, i itement	tep and industrial applicability nventive step or industrial applicability;
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report
25 June 1999 (25.0		_	March 2000 (10.03.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JF)	Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP99/03427

I.	I. Basis of the report				
1.	With	regard to	the elements of the international application:*		
	\boxtimes	the inter	mational application as originally filed		
	\sqcap	the desc	cription:		
	_	pages	, as originally filed		
		pages	, filed with the demand		
		pages	, filed with the letter of		
		the clair			
			as originally filed		
ĺ		pages -	, as amended (together with any statement under Article 19		
			, filed with the demand		
		pages	, filed with the letter of		
		•			
	ш	the draw	os originally filed		
		pages	, as originally filed		
		pages	, filed with the lemand		
	_	pages _	, filed with the letter of		
	L] ti	he sequer	nce listing part of the description:		
		pages	, as originally filed		
		pages -	, filed with the demand		
		pages -	, filed with the letter of		
2.	the in	ternation	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which hal application was filed, unless otherwise indicated under this item. It is were available or furnished to this Authority in the following language which is:		
		the lang	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).		
		the lang	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).		
		the lang or 55.3)	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/).		
3.	With prelin	n regard minary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international camination was carried out on the basis of the sequence listing:		
		contain	ed in the international application in written form.		
		filed to	gether with the international application in computer readable form.		
		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.		
		furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.		
			atement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the tional application as filed has been furnished.		
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has armished.		
4.		The am	nendments have resulted in the cancellation of:		
			the description, pages		
		=	the claims, Nos.		
į			the drawings, sheets/fig		
5.		This rep	nort has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**		
	in th	acement s is report 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16		
••		•	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.		

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP99/03427

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

tatement			
Novelty (N)	Claims	1-17	YE
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	10-13	YE
	Claims	1-9,14-17	NC
Industrial applicability (IA)	Claims	1-17	YE
	Claims		NC

2. Citations and explanations

Claims 1-9

Document 1: JP, 4-279664, A (Rhone Poulenc Chim), 5 October, 1992 (05.10.92) Document 2: JP, 4-356527, A (Rhone Poulenc Chim), 10 December, 1992 (10.12.92)

Document 1 describes an organopolysiloxane as a carrier for immunoassay, and document 2 describes an organohydrogenopolysiloxane.

A coated substrate is considered to be obvious to a person skilled in the art.

Claims 10-13

A substrate that is made of glass, quartz or ceramic or is porous is neither described in any of the documents cited in the ISR nor obvious to a person skilled in the art.

Claims 14-17

Document 3: JP, 4-232858, A (Boehringer Mannheim GmbH), 21 August, 1992 (21.08.92)

Document 3 describes a solid phase for immunoassay, in which an immunoreactant is bonded to a carrier for immunoassay and blocked by a surfactant.

Using a material hydrophobic on the surface as a carrier is considered to be obvious to a person skilled in the art.

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年1月4日(04.01.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/01145 A1

(51) 国際特許分類6:

G01N 33/552, 33/551, 33/543

(21) 国際出願番号:

PCT/JP99/03427

(22) 国際出願日:

1999 年6 月25 日 (25.06.1999)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 協和 メデックス株式会社 (KYOWA MEDEX CO., LTD.) [JP/JP]; 〒104-0042 東京都中央区入船二丁目1番1号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 熊沢俊明 (KU-MAZAWA, Toshiaki) [JP/JP]. 田上浩明 (TAGAMI, Hiroaki) [JP/JP]. 木谷孔保 (KIYA, Yoshiyasu) [JP/JP]; 〒 192-0031 東京都八王子市小宮町51 株式会社 エス アールエル八王子ラボラトリー内 Tokyo (JP). 横浜裕 明《YOKOHAMA, Hiroaki)[JP/JP]. 森 秀治《MORI,


Hideharu) [JP/JP]. 松森 繁 (MATSUMORI, Shigeru) [JP/JP]: 〒411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色字上 山地600番1 協和メデックス株式会社 協和メデック ス研究所内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 弁理士 谷川英次郎(TANIGAWA, Hidejiro); 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目5番12号 岩 田ビル6階 谷川国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AU, BG, BR, CA, CN, CZ, HU, ID, IL, IN, KR, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, UA, US, VN, ZA.
- (84) 指定国 (広域): ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).


添付公開書類:


国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。



(54) 発明の名称: 免疫測定用担体及びそれを用いた免疫測定用固相





(57) Abstract: Novel supports for immunoassay which are usable regardless of the glass fiber composition and can establish an improved assay sensitivity compared with a case wherein a publicly known immunoassay support comprising glass fiber is employed. The above supports comprise, at least on the surface thereof, silicon compounds represented by general formula (I) or (II): wherein R1 to R4, X and Y independently represent each hydrogen or an optionally substituted organic group; a is an integer of 0 to 5,000; and b is an integer of 3 to 20.

(57) 要約:

ガラス繊維の組成にかかわりなく適用可能であり、かつ、ガラス繊維を用いた、公知の免疫測定用担体を用いた場合よりも測定感度を高くすることができる、新規な免疫測定用担体が開示されている。本発明の免疫測定用担体は、少なくとも表面が下記式[1]又は[11]で示されるケイ素化合物から成る。

$$X \xrightarrow{R^{1}} O \xrightarrow{a} S_{i}^{R^{3}} Y \qquad [I]$$

$$R^{2} \qquad R^{1} \qquad [I]$$

$$R^{1} \qquad [II]$$

(ただし、式[I]及び[II]において、 R^1 ないし R^4 ならびにX及びYはそれぞれ独立して水素又は置換若しくは非置換の有機基を示し、aは $O\sim5000$ 整数を示し、bは $3\sim200$ 整数を示す。)

PCT/JP99/03427

5

10

15

20

25

1

明細書

免疫測定用担体及びそれを含む免疫測定用固相

技術分野

本発明は、免疫測定用担体及びそれを含む免疫測定用固相に関する。

<u>背景技術</u>

従来より、抗原や抗体を免疫測定法により測定することが広く行なわれており、中でも固相の担体を用いる方法が広く用いられている。免疫測定法で用いる固相 担体としては、ポリスチレン製のビーズや、マイクロプレートのウェル等が通常 用いられている。

しかしながら、ポリスチレン製のビーズや、マイクロプレートのウェル等に抗原や抗体等の免疫反応性物質を固相化して行う従来の免疫測定方法では、免疫反応のためにおよそ30から180分、標識抗体との反応もおよそ30から180分必要であり、かなり時間がかかる。また、BF分離の際に用いる洗浄液は100から100001と多量の洗浄液を必要とする。

また、抗体測定系において、標識体に特異抗体を用いた場合、非特異吸着の影響が少ない測定系を組むことは可能であるが、各項目で共通に使用できる抗ヒト lg G抗体を標識体として、各種感染症等の抗体測定系を組む場合、血清由来の lg Gの非特異吸着が大きい。

また、特定の組成を有するガラス繊維から成る担体を用いることにより、免疫 測定の時間を従来よりも大幅に短縮でき、かつ、用いる洗浄液や検体の量も従来 よりも少なくすることができることが知られている(特開平10-104237 号)。しかしながら、この方法では、ガラス繊維の組成に制限がある。また、こ の方法よりもさらに測定感度が向上すれば、好ましいことは言うまでもない。

発明の開示

従って、本発明の目的は、ガラス繊維の組成にかかわりなく適用可能であり、かつ、ガラス繊維を用いた、公知の免疫測定用担体を用いた場合よりも測定感度を高くすることができる、新規な免疫測定用担体を提供することである。

さらにまた、本発明の目的は、例えば血清由来のIgG等の非特異吸着を効果

10

15

20

的に防止することができる、免疫測定用固相を提供することである。

本願発明者らは、鋭意研究の結果、担体の少なくとも表面を特定のケイ素化合物で形成した免疫測定用担体を用いることにより、免疫測定の感度を大幅に向上させることができ、ひいては固相化する高価な免疫反応性物質の量を大幅に減少させても所期の測定感度が得られることを見出し、本発明を完成した。

すなわち、本発明は、少なくとも表面が下記式[|]又は[||]で示されるケイ素化合物から成る免疫測定用担体を提供する。

$$X \xrightarrow{R^{1}} O \xrightarrow{a} S_{i}^{R^{3}} Y \qquad [I]$$

$$R^{2} \xrightarrow{R^{1}} O \xrightarrow{b} E^{3}$$

(ただし、式[I]及び[II]において、 R^1 ないし R^4 ならびにX及びYはそれぞれ 独立して水素又は置換若しくは非置換の有機基を示し、aは $O\sim5$ 000の整数 を示し、bは $3\sim2$ 0の整数を示す。)

また、本願発明者らは、鋭意研究の結果、免疫測定用担体の少なくとも表面を 疎水性材料で形成し、さらに、ブロッキング剤として両親媒性物質を用いること により非特異的吸着を大幅に低減することができることを見出し本発明を完成し た。

すなわち、本発明は、少なくとも表面が疎水性材料である免疫測定用担体に、 免疫反応性物質を結合し、露出している前記疎水性材料を両親媒性物質で被覆す ることによりブロッキングして成る免疫測定用固相を提供する。

本発明により、少なくとも表面が特定のケイ素化合物で形成された新規な免疫 測定用担体及びそれを用いたリガンドの固相化方法が提供された。本発明によれ ば、表面を特定のケイ素化合物で形成することにより、従来の担体に比較して免 疫測定の感度が有意に高まり、また、同程度の測定感度を得るためには固相化す るリガンドの量を有意に減少できるという効果が奏される。さらに、上記ケイ素 化合物で処理した表面は、界面活性剤、特にポリオキシエチレンソルビタンアル キルエステルのような非イオン界面活性剤を極めて吸着しやすいので、このよう な界面活性剤を用いてブロッキングを行うことができるという効果も奏される。 従来の免疫測定用担体のブロッキングは、BSAやゼラチン等のタンパク質を用 いて行われているが、これらの生物由来タンパク質を用いるよりも界面活性剤を 用いる方がコスト面や試薬の保存の面で有利である。また、マイクロタイタープ レートのウェルやビーズを担体として用いる従来の免疫測定法と比較すると、本 発明によれば、従来よりも短い時間で免疫測定を行うことができ、また、用いる 洗浄液や検体の量も従来より少なくすることができる。

5

10

15

20

25

さらに、本発明によれば、表面が疎水性材料から成り、かつ、両親媒性物質で ブロッキングされた新規な免疫測定用固相が提供された。この免疫測定用固相は、 従来の免疫測定用固相に比較して非特異的吸着を大幅に抑制することができ、従 って測定精度が高い。

発明を実施するための最良の形態

本発明に用いられるケイ素化合物は、上記式[I]又は[II]で示される構造を有する。上記式[I]又は[II]において、R¹ないしR⁴ならびにX及びYはそれぞれ独立して水素又は置換若しくは非置換の有機基を示し、aは0~5000の整数を示し、bは3~20の整数を示す。R¹ないしR⁴はそれぞれ独立して水素又は炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシル基又はフェニル基であり、X及びYはそれぞれ独立して水素、シラノール基、炭素数1~6のアルコキシル基又はアミノ基であることが好ましい。この範疇に属する特に好ましいケイ素化合物として、ジアルキルポリシロキサン(特にジメチルポリシロキサン)及びその片方又は両方の端部がシラノール基、炭素数1~6のアルコキシル基又はアミノ基である変性ジアルキルポリシロキサン(特に変性ジメチルポリシロキサン)を挙げることができる。また、前記式[I]において、aが0であり、X、Y、R³及びR⁴は、水素又は有機基であるがこれらのうちの少なくとも1つは疎水性有機基である疎水性シランも好ましい。特に、X及びYが互いに独立に水

10

15

20

25

素、炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6のアルコキシル基であり、R³が炭素数2~30のアルキル基、炭素数2~30のアルケニル基、炭素数2~30のアルコキシル基、フェニル基又は置換フェニル基であり、R⁴が水素、炭素数1~30のアルキル基又は炭素数1~30のアルコキシル基である疎水性シランが好ましい。この範疇に属する特に好ましいケイ素化合物として、トリアルコキシアルキルシラン、特にオクタデシルトリエトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリエトキシシランを挙げることができる。ケイ素化合物の分子量は500~1000程度が好ましい。

本発明の免疫測定用担体は、少なくとも表面が上記のケイ素化合物により形成されているものであり、担体全体を上記ケイ素化合物で形成してもよいが、基体上に前記ケイ素化合物をコーティングすることが簡便で好ましい。この場合、基体は何ら限定されるものではなく、従来より免疫測定に用いられている、例えばマイクロタイタープレートのウェルのような各種の反応容器の内壁、ビーズ状又はメンブレン状等の担体を挙げることができる。基体の材質としては、特に限定されず、この分野において広く用いられているポリスチレン等の疎水性ポリマーや無機材料を挙げることができるが、特に、ガラス、石英又はセラミックスが好ましく、とりわけガラスが好ましい。また、免疫反応が起きる表面の面積を大きくするために、基体は例えばメンブレン状のような多孔性であることが好ましい。従って、基体としては、ガラス繊維、石英繊維又はセラミックス繊維、とりわけガラス繊維から成るメンブレン状のものが特に好ましい。

基体として用いられるガラス繊維の直径は特に限定されないが、 $0.1\sim10$ 0μ mが適当であり、 $0.5\sim2.0\mu$ mが好ましい。また、保留粒子径が $0.1\sim10\mu$ m程度のものが好ましい。ガラス繊維はどのような形態にあってもよいが、メンブレン状の形態にあるのものが利用し易く好ましい。この場合、メンブレンの目付重量は特に限定されないが $90\sim130$ g/m²程度が適当であり、また、厚さも特に限定されないが0.3 mm から0.6 mm 程度が適当である。ガラス繊維を構成するガラスの組成は限定されない。ガラスファイバーメンブレンはいくつか市販されており、市販のガラスファイバーメンブレンを本発明の免疫

WO 01/01145 PCT/JP99/03427

5

測定用担体の基体として好ましく用いることができる。

5

10

15

20

25

上記ケイ素化合物による処理は、ガラス繊維等の基体を、上記ケイ素化合物の溶液に浸漬したり、該ケイ素化合物溶液を噴霧し、又は、スピナー等を用いて塗布することにより行うことができる。ケイ素化合物溶液の溶媒としては、ケイ素化合物を溶解できる溶媒であればいずれのものでもよいが、水及び炭素数1~4の低級脂肪族アルコールのような水溶性有機溶媒が好ましい。溶液中のケイ素化合物の濃度は通常0.01~90重量%程度であり、好ましくは0.1~10重量%程度である。処理は、ケイ素化合物溶液が液体である状態を維持できるいずれの温度でも行うことができ、従って、室温で行うのが最も簡便である。

処理後、基体を乾燥させる。乾燥は、水溶性有機溶媒の除去が達成されればよく、通常、室温ないし200℃で5分間ないし120分間程度行うことができる。 また、乾燥は乾燥機内で行ってもよいし、室内で行ってもよい。

乾燥後、免疫反応性物質を固相化する。なお、上記ケイ素化合物は撥水性を有するので、免疫反応性物質の固相化を促進するために、固相化に先立ち、水溶性有機溶媒と水とで担体を順次処理することが好ましい。水溶性有機溶媒としては、炭素数 1 ~ 4 の低級脂肪族アルコール(特にエタノール及びプロパノール)、ジメチルホルムアミド及びジメチルスルホキシド並びにこれらの水溶液が好ましい。この処理は、水溶性有機溶媒及び水が液体である状態を維持できるいずれの温度でも行うことができ、従って、室温で行うのが最も簡便である。

担体に固相化される免疫反応性物質(以下、「リガンド」ということがある)は、抗原抗体反応を行うことができるあらゆる物質を意味し、抗原及び抗体のみならず、それらの断片、例えばハプテンや抗体の Fab フラグメント、F $(ab')_2$ フラグメント等をも包含する。また、固相化は、リガンドを緩衝液中に溶解した溶液と担体とを接触させることにより行うことができる。この場合、固相化反応は、従来と同様、室温で 15 分間~ 2 時間程度、 4 $^{\circ}$ なら一夜程度で行うことができる。また、固相化に用いるリガンド溶液の濃度は、リガンドの種類や測定すべき検体中の物質の種類や濃度に応じて適宜銀択することが可能であるが、通常 0.5 200 μ g / m 1 程度であ

る。

5

10

15

20

25

次いで、ブロッキングを行う。ブロッキングは、従来と同様に行うことができる。ブロッキングは、従来と同様、BSA、カゼイン、ゼラチン等のタンパク質を用いて行うことができる。また、ブロッキング剤として界面活性剤のような両親媒性物質を用いることもできる。両親媒性物質を用いることにより、非特異的吸着を大幅に減少させることができ好ましい。また、ブロッキング剤として、生物由来タンパク質を用いるよりも界面活性剤を用いる方がコスト面や試薬の保存の面で有利である。なお、ケイ素化合物の種類によってはBSA等の親水性タンパク質を用いるとうまくブロッキングが行えない場合があるので、このような場合には両親媒性物質又は疎水性タンパク質(例えば雪印乳業社製ブロックエース)を用いる。

両親媒性物質としては、非イオン性、アニオン性、カチオン性、両性の界面活性剤が挙げられる。非イオン性界面活性剤としては、直鎖アルキルポリオキシエチレンエーテル類、ソルビタンーアルキルポリオキシエチレンエーテル類、アルキルフェニルポリオキシエチレンエーテル類があげられる。アニオン性界面活性剤としては、オレイン酸ナトリウム、コール酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、ジパルミトイルホスファチジン酸、ジパルミトイルホスファチジルセリン、パーソフトEL (日本油脂社製)などが挙げられる。カチオン性界面活性剤としては、カチオンAB (日本油脂社製)などがあげられる。両性界面活性剤としては、リン脂質であるジミリスロイルホスファチジルコリン (DMPC)、ジパルミトイルホスファチジルコリン (DPPC)、ジステアロイルホスファチジルコリン (DSPC)、卵黄ホスファチジルコリンなどがあげられる。

これらの両親媒性物質のうち、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート (商品名Tween20)、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート (商品名Tween40)、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート (商品名Tween60)などの親水性基にポリオキシエチレン鎖を有する非イオン 性界面活性剤の使用が好ましい。これらの界面活性溶液、好ましくは重量濃度 0.1 < 2%を、例えば直径 1 < 2% 1 < 2% 1 < 2% 1 < 2%

WO 01/01145 PCT/JP99/03427

7

し、室温で数分~24時間程度放置することによりブロッキングが完了する。なお、放置は減圧下で行ってもよい。

なお、ブロッキング剤として両親媒性物質を用いる場合には、担体の表面が上記ケイ素化合物以外の疎水性材料である場合でも、非特異吸着を従来に比べて大幅に抑制することができ、従って、従来よりも高精度に免疫測定を行うことができる。従って、少なくとも表面が疎水性材料である免疫測定用担体に、免疫反応性物質を結合し、露出している前記疎水性材料を両親媒性物質で被覆することによりブロッキングして成る免疫測定用固相も本願発明の範囲に含まれる。この場合、疎水性材料としては、上記したケイ素化合物の他に、ポリスチレンやポリオレフィンのような疎水性ポリマーも含まれる。

5

10

15

20

25

本発明の免疫測定用担体は、固相担体を用いて行う免疫測定を行う方法のいずれにも用いることができ、これを用いた免疫測定方法自体は基本的に従来と同様である。すなわち、本発明の免疫測定用担体には、上記のようにリガンドを固相化し、ブロッキングを行う。このようなリガンドを本発明の免疫測定用担体に固相化したものは従来と同様、例えばサンドイッチ法等に用いることができる。

サンドイッチ法に用いる場合、従来と同様、リガンドを固相化した本発明の担体を、上記のようにブロッキング後、検体と反応させる。次いで、担体を洗浄後、第2抗体を反応させ、洗浄後、固相に残っている第2抗体を測定する。第2抗体の測定は、予め第2抗体を酵素、蛍光色素、ビオチン、放射性物質等で標識しておき、これらの標識を検出することにより行うことができる。なお、本発明の免疫測定用担体は、サンドイッチ法に限らず、リガンドを固相化して用いるあらゆる免疫測定に利用可能である。

下記実施例に具体的に示されるように、ガラス繊維を水溶性有機溶媒で処理することにより、免疫測定の感度が有意に上昇し、従って、同じ測定条件で同程度の感度を達成するのに必要なリガンドの量を有意に(例えば1/50~1/100に)減少させることができる。リガンドは高価であるので、リガンドの量を減少できることは大きな利点である。

ケイ素化合物による処理を行うことにより、なぜ免疫測定の感度が向上するの

かは確認されていないが、おそらくケイ素化合物と免疫反応性物質の新和性が高いために、固相化できるリガンドの量が増大することに起因すると推測される。

また、両親媒性物質をブロッキング剤として用いることにより、BSA等をブロッキング剤として用いた固相に比べ、IgG等の非特異的吸着を1/10以下にすることができる。

実施例

5

15

20

以下、実施例により、本発明をより具体的に説明する。もっとも、本発明は下 記実施例に限定されるものではない。

実施例1

10 (1) ガラス繊維担体の処理

市販のガラス繊維メンブレン(アドバンテック社製ガラスファイバーメンブレンGA100、ガラス繊維の直径は0.8 μ m~1.5 μ m、目付重量は110 g/m^2 、厚さは0.45mm、サイズは300mm×200mm)を0.1重量%ジメチルポリシロキサン(信越化学社製「シリコナイズL-25」)水溶液中に15秒間浸漬し、500mlの純水で5回洗浄後、120 $^{\circ}$ Cに保たれたオーブンで1時間乾燥させた。直径6mmのディスク状に切断して、自動免疫測定装置(協和メデックス社製ID-1000)の反応容器内の担体として使用した。

(2) C型肝炎ウイルス(HCV)コア抗原の固相化

リガンドを滴下する前処理として、プロパノール 20μ lを滴下、さらに純水を 30μ l滴下した。リガンドとして、アミノ酸40個から成るHCVコアペプチドを 1μ g/ml又は 100μ g/mlの濃度に0.01M PBS (pH7)で調製し、 60μ lを滴下、室温で30分間反応させた。続いて、 80μ lの10%Tween 20(商品名) 0.01M PBS pH7を滴下、室温で30分間反応させてブロッキングを行った。

25 (3) 免疫測定

他の測定法で抗HCV抗体が陰性又は陽性である血清試料を50倍に希釈し、 50μ lを反応させた。反応は室温で2分間行い、続いて洗浄液 50μ lで洗浄後、ペルオキシダーゼ標識抗体希釈液 50μ lを滴下、室温で2分間反応後、洗

浄液80 μ lを2回滴下してBF分離を行った。ペルオキシダーゼの基質としてテトラメチルベンジジン(TMB)の溶液を30 μ l滴下した。上記自動免疫測定装置から Δ k/s値を得た。なお、 Δ k/s値は、協和メデックス社製ID-1000により測定される値であり、通常の免疫測定法における吸光度にほとんど完全に対応している。従って、以下、 Δ k/s値を「吸光度」と記載する。結果を下記表1に示す。

比較例1

ジメチルポリシロキサンによる処理を行わなかったことを除き、実施例1と同じ操作を行った。結果を下記表1に示す。

10 表 1

5

例	検体	リガンド濃度(μ g / m l)	
		1	100
実施例1	陽性	2. 135	5. 348
	陰性	0. 125	0. 185
比較例1	陽性	0. 213	2. 083
	陰性	0. 201	0. 245

表1に示されるように、陽性検体では、実施例1の方が比較例1よりも有意に吸光度が高く、一方、陰性検体では、むしろ実施例1の方が比較例1よりもやや吸光度が低くなっている。従って、実施例1の方が比較例1よりも測定感度が有意に高い。また、リガンドの濃度が1 μ g/mlの場合の実施例1における陽性検体の吸光度と、リガンド濃度100 μ g/mlの場合の比較例1における陽性検体の吸光度がほとんど同じであるから、同程度の測定感度を得るために必要なリガンドの量が、実施例1では比較例1の1/100でよい。

実施例2

15

20

(1) ガラス繊維担体の処理

市販のガラス繊維メンブレン(ワットマン社製ガラスファイバーメンブレンG F/D、目付重量は $120g/m^2$ 、厚さは0.68mm、サイズは150mm× 150mm)を実施例1と同様に0.1重量%ジメチルポリシロキサン水溶液

中に15秒間浸漬し、500m I の純水で5回洗浄後、120℃に保たれたオーブンで1時間乾燥させた。直径6mmのディスク状に切断して、自動免疫測定装置(協和メデックス社製ID-1000)の反応容器内の担体として使用した。

(2) ネイティブ梅毒抗原 (TP) の固相化

リガンドを滴下する前処理として、プロパノール20 μ I を滴下、さらに純水を30 μ I 滴下した。リガンドとして、ネイティブTP抗原を1 μ g/m I 又は100 μ g/mI の濃度に0.01M PBS(リン酸バッファー含有生理食塩水)(μ BH7)で調製し、60 μ Bを滴下、室温で30分間反応させた。続いて、80 μ BH7を滴下、室温で30分間反応させた。

(3) 免疫測定

免疫測定は実施例1と全く同様にして行った。結果を下記表2に示す。

比較例2

5

10

15

20

ジメチルポリシロキサンによる処理を行わなかったことを除き、実施例2と同じ操作を行った。結果を下記表2に示す。

表 2

例	検体	リガンド濃度(μ g / m l)	
		1	100
実施例2	陽性	4. 265	8. 215
	陰性	0. 118	0. 271
比較例2	陽性	1. 135	3. 998
	陰性	0. 233	0. 267

表2に示されるように、陽性検体では、実施例2の方が比較例2よりも有意に吸光度が高く、一方、陰性検体では、実施例2の方が比較例2よりも吸光度が低くなっている。従って、実施例2の方が比較例2よりも測定感度が有意に高い。また、リガンドの濃度が1 μ g/mlの場合の実施例2における陽性検体の吸光度と、リガンド濃度100 μ g/mlの場合の比較例2における陽性検体の吸光度がほとんど同じであるから、同程度の測定感度を得るために必要なリガンドの

WO 01/01145 PCT/JP99/03427

1 1

量が、実施例2では比較例2の約1/100でよい。 実施例3、比較例3

5

10

15

20

25

GF/Dシート(30×20cm、ワットマン社製)をオクタデシルトリエトキシシラン(信越化学社製、以下、「C18」と表示することがある)0.08%含むアセトン溶液に1時間浸漬した。浸漬したGF/Dシートをステンレス製のトレーにて取り出し、アセトン溶液に浸漬して洗浄した後、減圧乾燥(<5 Torr、30 $^{\circ}$ C、24時間)を行った。更に加熱処理(100 $^{\circ}$ C、5時間)を行い、オクタデシルトリエトキシシラン修飾GF/Dフィルターを得た。

該オクタデシルトリエトキシシラン修飾GF/Dフィルターを皮ポンチにより8mm径に刳り抜いた後、ID-1000用反応セル(協和メデックス社製)に装着した。次いで50%エタノール溶液70 μ I、10mMリン酸溶液(pH7)150 μ Iを順次添加した。更に、表3に示す両親媒性物質 [1%、10mMリン酸溶液(pH7)] 100 μ Iをブロッキング剤として添加した。その後、減圧乾燥(5Torr以下、室温、24時間)を行い測定用セルを作成した。

比較としてオクタデシルトリエトキシシランで修飾しないGF/DフィルターをID-1000用反応セル(協和メデックス社製)に装着した後、表3に示す 両親媒性物質で同様に処理して測定用セルを作成した(比較例3)。

この様にして作成した測定用セルの非特異的吸着抑制効果は以下のようにして 試験した。検体としては、10mMリン酸(pH7)で2倍に希釈したヒト正常 血清を用い、ブランク値をID-1000(協和メデックス社製)にて測定した。

ID-1000に上述の方法で作成した測定用セルをセットし、ブロック液 [10mMリン酸緩衝液 (pH7.2)] 50μl、検体液 50μl、洗浄液 [10mMリン酸緩衝液 (pH7.2)、150mM塩化ナトリウム、0.05% tween 20] 50μl、標識液 [40mMトリスー塩酸緩衝液 (pH7.0)、0.4%牛血清アルブミン、0.2%牛血清、0.2%ウサギ血清、POD (パーオキシダーゼ)標識抗ヒトーg G抗体] 50μl、前述の洗浄液 100μl (2回)、発色液 [25mMクエン酸緩衝液 (pH5.0)、0.1%Triton~X100、0.02%過酸化水素、MCDP(10-(N-メチルカルバモイル)-3.

7-ビス (ジメチルアミノ) フェノチアジン)] 100 μ | を順次添加した。 次いでフィルター表面の反射率 (波長660 n m) の変化を積分球により求め Δ K / S 値 (K u b e | k a - M u n k 式) として算出した。 結果を下記表 3 に示す。

5 表3

10

15

20

界面活性剤 ΔK/S値		S値
(SDS 及び BSA 以外は商品名	C18 処理 GF/D	未処理 GF/D
)		
Tween-60	0. 174	1. 925
Brij-56	0. 233	1. 446
Triton X-100	0. 800	3. 649
カチオン AB	0. 704	2. 661
SDS	1. 074	2. 965
パ゚ーソフト EL	0. 464	3. 309
BSA	*	2. 660

*) BSAの場合、C18処理GF/Dでは親水化効果が不十分なため測定不可

△K/S値は、オクタデシルトリエトキシシラン修飾GF/Dフィルターを両親媒性物質でブロッキングすることにより、単にGF/DフィルターをBSAなどの両親媒性物質でブロッキングする従来の方法に比べ、約1/3~1/10倍に抑制された。

Tween60以外の非イオン性界面活性剤、リン脂質等でも同様の効果を得ることが可能である。また、10倍、50倍に希釈したヒト血清溶液を用いた場合も、同様に本処理方法のブランク値は低くなっている。なお、未処理のGF/DフィルターにTween60等の非イオン性界面活性剤を添加してもブランク値は水溶性タンパク質を添加した場合と同程度であり、非特異吸着抑制効果は低かった。このことから、非特異吸着抑制効果を高めるためには、疎水化した担体に両親媒性物質を添加することが好ましいことがわかる。

実施例4、比較例4 TP (Treponema pallidum) 抗体測定

実施例3と同様に作製したオクタデシルシラン修飾GF/Dフィルターを \mid D \mid D

緩衝液)を添加した。室温にて10分間静置後、両親媒性物質であるTween 60溶液(1%、pH7 10mMリン酸緩衝液)100μ | をブロッキング液 として添加した。更に、乾燥用安定化剤としてトレハロース溶液(2.5%、pH7 10mMリン酸緩衝液)を添加した。その後、減圧乾燥(5 Torr以下、室温、24時間)を行い、測定用セルを得た。

比較として、GF/Dフィルターにnative-TP抗原をBSAブロッキングにより固相化したセルを作製した。具体的には8mm径に成形したGF/Dフィルターを反応セルに装着した後、湿潤液 50μ I (pH7 10mMリン酸緩衝液)、native-TP抗原(イワキ社製)溶液 100μ I (5μ g/m I、pH7 10mMリン酸緩衝液)を順次添加する。室温にて10分間静置した後、BSA溶液 50μ I (0.1%、pH7,50mMリン酸緩衝液、1%スクロース)を添加する。得られたセルの減圧乾燥(5Torr以下、室温、24時間)を行い、比較用の測定用セルを得た(比較例4)。

この2種類の測定用セルを用い I D -1000を使用して反応性の比較を行った。検体には、T P陽性血清(常磐化学社製、T P H A 法 T i terx5120)をヒト正常血清(NHS)(I R V I N E 社製)で順次希釈して各 T i ter(×80(カット オフ相当),×160,×320)に相当する血清液を調製し、これを検体希釈液で50倍希釈した。測定は I D -1000を用いて行い、反応セルにブロック液50 μ I、検体液(血清50倍希釈)50 μ I、1次洗浄液50 μ I、標識液50 μ I(POD - 抗ヒト I g G 抗体、Jackson社製)、2次洗浄液100 μ I×2回、発色液30 μ I(U I tra B I ue TMB,INTERGEN社製)を順次添加し、 Δ K / S 值を算出した。結果を表4に示す。

表 4

5

10

15

20

試料	BSA保護	C 1 8 処理
NHS	1. 099	0. 086
× 40	1. 114	0. 120
x 80	1. 109	0. 184
x 160	1. 128	0. 294
x 320	1. 190	0. 606

オクタデシルトリエトキシシラン修飾GF/Dセルでは濃度依存的に Δ K/S値が増大し、カットオフ値付近に相当するTiterx80の血清の Δ K/S値は、ヒト正常血清の Δ K/S値に比べ、有意に高値となった。これに対し、比較例4の場合、ヒト正常血清でのブランク値が高く、検出は困難であった。

5 実<u>施例5</u> ID-1000を用いたTP抗体測定

10

20

25

梅毒TP抗体検出試薬セロディアTP・PA (富士レビオ社) により値付けされたTP陽性血清50種 (Titerx80~20480)、及び陰性血清50種の測定を実施例3と同条件で実施した。得られたΔK/S値は、陽性群(〇.5以上) 陰性群(〇.2以下)で有意に差が見られ、用いた全検体の判別が可能であった。

<u>実施例6、比較例5</u> HCV抗体測定/グループ1、グループ2の判別 固相化用抗原として合成ペプチド抗原 c k k ー n 1 および c k k ー n 2(WO 9 7 \not O 8 1 9 8 公報)をそれぞれ 1 O μ g \not m \mid とした以外は実施例 2 と同様 に反応用セルを作製した。


15 イムノチェックーHCV Grコクサイ(国際試薬社製)により判別した合成ペプチド抗原ckk-n1およびckk-n2陽性血清(各20検体)を用い、実施例4と同条件にて測定を実施した。

20

請求の範囲

1. 少なくとも表面が下記式 [I] 又は [II] で示されるケイ素化合物から成る免疫測定用担体。

$$X \xrightarrow{R^{1} \atop Si} O \xrightarrow{a} Si \atop R^{2} \atop X^{4}} Y \qquad [I]$$



(ただし、式[I]及び[II]において、 R^1 ないし R^4 ならびにX及びYはそれぞれ独立して水素又は置換若しくは非置換の有機基を示し、aは $0\sim5000$ 整数を示し、bは $3\sim200$ 整数を示す。)

- 2. 式[1]又は式[11]において、R¹ないしR⁴はそれぞれ独立して水素又は炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシル基又はフェニル基を示し、 X及びYはそれぞれ独立して水素、シラノール基、炭素数1~6のアルコキシル 基又はアミノ基を示す請求項1記載の免疫測定用担体。
 - 3. 前記ケイ素化合物はジアルキルポリシロキサンである請求項1記載の免疫測定用担体。
- 15 4. 前記ジアルキルポリシロキサンは、ジメチルポリシロキサンである請求項 3記載の担体。
 - 5. 前記ケイ素化合物は、前記式[I]において、aが0であり、X、Y、 R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して水素又は有機基であるがこれらのうちの少なくとも 1 つは疎水性有機基である請求項 1 記載の担体。
 - 6. X及びYがそれぞれ独立して水素、炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基又は炭素数 $1 \sim 6$ のアルコキシル基であり、 R^3 が炭素数 $2 \sim 3$ 0のアルキル基、炭素数 $2 \sim 3$ 0のアルケニル基、炭素数 $2 \sim 3$ 0のアルケニル基、炭素数 $2 \sim 3$ 0のアルコキシル基、フェニル基又は置換フェニル基であり、 R^4 が水素、炭素数 $1 \sim 3$ 0のアルキル基又は炭素数 $1 \sim 3$

,Ç

- 0のアルコキシル基である疎水性シランである請求項5記載の担体。
- 7. 前記疎水性シランは、アルキルトリアルコキシシラン、ビニルトリアルコキシシラン又はフェニルトリアルコキシシランである請求項6記載の担体。
- 8. 前記アルキルトリアルコキシシランは、オクタデシルトリエトキシシランである請求項7記載の担体。
 - 9. 前記担体は、基体上に前記ケイ素化合物をコーティングしたものである請求項1~8のいずれか1項に記載の担体。
 - 10. 前記基体はガラス、石英又はセラミックスである請求項9記載の担体。
 - 11. 前記基体はガラス繊維である請求項10記載の担体。
- 10 12. 前記基体が多孔性であり、担体表面が多孔性である請求項9~11記載 の担体。
 - 13. 前記基体はガラス繊維から成るメンブレンの形態にある請求項12記載の担体。
- 14. 少なくとも表面が疎水性材料である免疫測定用担体に、免疫反応性物質 を結合し、露出している前記疎水性材料を両親媒性物質で被覆することによりブロッキングして成る免疫測定用固相。
 - 15. 前記免疫測定用担体が、請求項1ないし13のいずれか1項に記載の免疫測定用担体である請求項14記載の免疫測定用固相。
- 16. 前記両親媒性物質は界面活性剤である請求項14又は15記載の免疫測20 定用固相。
 - 17. 前記界面活性剤は非イオン界面活性剤である請求項16記載の免疫測定用固相。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/03427

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER	_		
Int.Cl ⁶ G01N33/552, 33/551, 33/543				
	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
	S SEARCHED			
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 G01N33/552, 33/551, 33/54	By classification symbols) 3		
Jits	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999			
Electronic d	ata base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, so	earch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y	JP, 4-279664, A (Rhone Poule 5 October, 1992 (05. 10. 92) & EP, 436450, A		1-17	
Y	JP, 4-356527, A (Rhone Poule 10 December, 1992 (10. 12. 9 & EP, 435785, A	1-17		
Y	JP, 4-232858, A (Boehringer 21 August, 1992 (21. 08. 92) & EP, 468481, A	14-17		
Y	JP, 6-123739, A (Daikin Indo 6 May, 1994 (06. 05. 94) (Fa		14-17	
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family		
27 A	actual completion of the international search ugust, 1999 (27. 08. 99)	Date of mailing of the international sea 7 September, 1999	(07. 09. 99)	
	nailing address of the ISA/ nese Patent Office -	Authorized officer		
Facsimile N	0.	Telephone No.		

言を必要ない .

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/03427

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl° G01N33/552, 33/551, 33/543

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl° G01N33/552, 33/551, 33/543

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-1999年

日本国登録実用新案公報

1994-1999年

日本国実用新案登録公報

1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

	3 C BG の り A C G X R A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 4-279664, A (ローヌープーラン・シミ) 5. 10月. 1992 (05. 10. 92) & EP, 436450, A	1~17
Y	JP, 4-356527, A (ローヌープーラン・シミ) 10. 12月. 1992 (10. 12. 92) & EP, 435785, A	1~17
Y	JP, 4-232858, A (ベーリンガー マンハイム ゲゼル シャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング) 21.8月.1992 (21.08.92) & EP,468481, A	14~17

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/03427

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 6-123739, A (ダイキン工業株式会社) 6.5月.1994 (06.05.94) (ファミリーなし)	14~17
	·	